

| Артикул | Наименование | Производитель |
|-------------------------------|--|----------------|
| | Безопасность локальных сетей | |
| DSR-150/C1A | D-Link DSR-150/C1A, VPN Router with 1 10/100Base-TX WAN ports, 8 10/100Base-TX LAN ports and 1 USB ports.Firmware for Russia.1 10/100Base-TX WAN ports, 8 10/100Base-TX LAN ports, RJ45 Console port a | D-Link |
| DSR-150N/A4A | D-Link DSR-150N/A4A, Wireless N300 VPN Router with 1 10/100Base-TX WAN ports, 8 10/100Base-TX LAN ports and 1 USB ports. Firmware for WW. 802.11b/g/n compatible, 802.11N up to 300Mbps, 1 10/100Base-TX | D-Link |
| USG-EU | Ubiquiti UniFi Security Gateway | Ubiquiti |
| VPN2S-ZZ0101F | Межсетевой экран Zyxel VPN2S, 1xWAN GE, 1xOPT GE (LAN/WAN), 3xLAN/DMZ GE, 2xUSB2.0, подписка фильтрации контента на 1 год | Zyxel Networks |
| DSR-250/C1A | D-Link DSR-250/C1A, VPN Gigabit Router with 1 10/100/1000Base-T WAN ports, 8 10/100/1000Base-T LAN ports and 1 USB ports.Firmware for Russia.1 10/100/1000/1000Base-T WAN ports, 4 10/100/1000/1000Ba | D-Link |
| DSR-250N/C1A | D-Link DSR-250N/C1A, Wireless N300 VPN Gigabit Router with 1 10/100/1000Base-T WAN ports, 8 10/100/1000Base-T LAN ports and 1 USB ports.Firmware for Russia. 802.11b/g/n compatible, 802.11N up to 300 | D-Link |
| DSR-500/B1A | D-Link DSR-500/B1A, Firmware for Russia, VPN Firewall 2 10/100/1000 Mbps WAN port, 4 10/100/1000 Mbps LAN port. Support Ipv6 Firewall Throughput 70 Mbps, Support 30000 concurrent sessions, NAT, PAT, | D-Link |
| USG20-VPN-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel USG20-VPN, 2xWAN GE (RJ-45 и SPF), 4xLAN/DMZ GE, USB3.0 | Zyxel Networks |
| DSR-1000/B1A | D-Link DSR-1000/B1A, Firmware for Russia, VPN Firewall 2 10/100/1000 Mbps WAN port, 4 10/100/1000 Mbps LAN port. Support Ipv6. Firewall Throughput 130 Mbps, Support 60000 concurrent sessions, NAT, PA | D-Link |
| USG40-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel USG40, 1xWAN GE, 1xOPT GE (LAN/WAN),3xLAN/DMZ GE, USB3.0, AP Controller (2/18) | Zyxel Networks |
| USG20W-VPN-RU0101F | Беспроводной межсетевой экран Zyxel USG20W-VPN, 2xWAN GE (RJ-45 и SPF), 4xLAN/DMZ GE, 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), USB3.0 | Zyxel Networks |
| USG40W-RU0101F | Беспроводной межсетевой экран Zyxel USG40W, 1xWAN GE, 1xOPT GE (LAN/WAN), 3xLAN/DMZ GE, 802.11b/g/n (2,4 ГГц), USB3.0, AP Controller (2/18) | Zyxel Networks |
| USG6320-AC_BUNDLE1-AFTER_DEMO | Huawei USG6320 AC Host(8GE(RJ45),2GB Memory)(0235G7LN)_DEMO (после тестирования) | Huawei |
| USG40-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel USG40 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), 1xWAN GE, 1xOPT GE (LAN/WAN), 3xLAN/DMZ GE, USB3.0, AP Controller (2/18) | Zyxel Networks |
| USG60-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel USG60, Rack, 2xWAN GE, 4xLAN/DMZ GE, 2xUSB3.0, AP Controller (2/18) | Zyxel Networks |
| USGFLEX100-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL USG FLEX 100, 2xWAN GE (1xRJ-45 и 1xSFP), 4xLAN/DMZ GE, 1xUSB3.0, AP Controller (8/24) | Zyxel Networks |
| USG60-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel USG60 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), Rack, 2xWAN GE, 4xLAN/DMZ GE, 2xUSB3.0, AP Controller (2/18) | Zyxel Networks |

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| USG60W-RU0101F | Беспроводной межсетевой экран Zyxel USG60W, Rack, 2xWAN GE, 4xLAN/DMZ GE, 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц), 2xUSB3.0, AP Controller (2/18) | Zyxel Networks |
| USGFLEX100-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL USG FLEX 100 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), 2xWAN GE (1xRJ-45 и 1xSFP), 4xLAN/DMZ GE, 1xUSB3.0, AP Controller (8/24) | Zyxel Networks |
| USG60-RU0101F_DEMO | Центр безопасности для малого офиса DEMO | Zyxel Networks |
| ATP100-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL ATP100, 2xWAN GE (1xRJ-45 и 1xSFP), 4xLAN/DMZ GE, 1xUSB3.0, AP Controller, Sandbox и Botnet Filter, с подпиской Gold на 1 год (полный UTM-функционал, SecuReporter и управ | Zyxel Networks |
| ZYWALL110-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL 110, Rack, 2xWAN GE, 1xOPT GE (LAN/WAN), 4xLAN/DMZ GE, Device HA Pro, 2xUSB3.0, AP Controller (2/34) | Zyxel Networks |
| DFL-870/A1A | D-Link DFL-870/A1A, UTM Net Defend VPN Firewall | D-Link |
| USGFLEX200-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL USG FLEX 200, Rack, 3xWAN GE (2xRJ-45 и 1xSFP), 4xLAN/DMZ GE, 2xUSB3.0, AP Controller (8/40) | Zyxel Networks |
| ATP100W-RU0102F | Беспроводной межсетевой экран Zyxel ZyWALL ATP100W, 2xWAN GE (1xRJ-45 и 1xSFP), 4xLAN/DMZ GE, 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), 1xUSB3.0, AP Controller (8/24), Sandbox и Botnet Filter, с подпиской Gold | Zyxel Networks |
| USGFLEX200-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL USG FLEX 200 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), Rack, 3xWAN GE (2xRJ-45 и 1xSFP), 4xLAN/DMZ GE, 2xUSB3.0, AP Controller (8/40) | Zyxel Networks |
| USGFLEX500-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL USG FLEX 500, Rack, 7 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, 1xSFP, 2xUSB3.0, AP Controller (8/72), Device HA Pro | Zyxel Networks |
| ATP200-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL ATP200, Rack, 3xWAN GE (2xRJ-45 и 1xSFP), 4xLAN/DMZ GE, 2xUSB3.0, AP Controller (2/18), бесшумный (без вентилятора), Sandbox и Botnet Filter, с подпиской Gold на 1 год (п | Zyxel Networks |
| VPN300-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL VPN300, Rack, конфигурируемые порты (LAN/WAN) 7xGE и 1xSFP, 2xUSB3.0, AP Controller (4/132), SD-WAN, Device HA Pro, подписка на 1 год фильтрации контента (CF) и Geo IP | Zyxel Networks |
| ATP500-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL ATP500, Rack, 7 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, 1xSFP, 2xUSB3.0, AP Controller (2/34), Device HA Pro, Sandbox и Botnet Filter, с подпиской Gold на 1 год (полный UTM- | Zyxel Networks |
| USG6350-AC_BUNDLE-AFTER_DEMO | Huawei USG6350 AC Host bundle (4GE(RJ45)+2GE Combo,4GB Memory,1 AC Power) with Content Filtering (после тестирования) | Huawei |
| USG6350-AC_BUNDLE2-AFTER_DEMO | Huawei USG6350 AC Host bundle (4GE(RJ45)+2GE Combo,4GB Memory,1 AC Power) with Content Filtering. (после тестирования) | Huawei |
| ATP700-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL ATP700, Rack, 12 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, 2xSFP, 2xUSB3.0, AP Controller (8/264), Device HA Pro, Sandbox и Botnet Filter, с подпиской Gold на 1 год (полный UT | Zyxel Networks |
| ATP800-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL ATP800, Rack, 12 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, 2xSFP, 2xUSB3.0, AP Controller (2/130), Device HA Pro, Sandbox и Botnet Filter, с подпиской Gold на 1 год (полный UT | Zyxel Networks |

Конверторы

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| SNR-CVT-100B-V2 (REV.M) | SNR Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм, V2 (Rev.M) | SNR |
| SNR-CVT-100A-V2 (REV.M) | SNR Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм, V2 (Rev.M) | SNR |
| SNR-CVT-100B-V2 (REV.P) | SNR Медиаконвертер 100-Base-T/100Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм, V2, пластиковый корпус | SNR |
| SNR-CVT-100A-V2 (REV.P) | SNR Медиаконвертер 100-Base-T/100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм, V2, пластиковый корпус | SNR |
| SNR-CVT-100A-V2 | SNR Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм, V2 | SNR |
| SNR-CVT-100B-V2 | SNR Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм, V2 | SNR |
| SNR-CVT-100B-V3 | SNR Медиаконвертер 10/100Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм, V3 | SNR |
| SNR-CVT-100A-V3 | SNR Медиаконвертер 10/100Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм, V3 | SNR |
| SNR-CVT-100B-MINI | SNR Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм | SNR |
| SNR-CVT-100A-MINI | SNR Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм | SNR |
| SNR-CVT-1000SFP | SNR Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом | SNR |
| SNR-CVT-1000SFP-MINI | SNR Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом | SNR |
| SNR-CVT-100B | SNR Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм | SNR |
| SNR-CVT-100A | SNR Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм | SNR |
| SNR-CVT-1000SFP-V2 | SNR Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX с SFP-портом | SNR |
| SNR-CVT-1000A | SNR Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм | SNR |
| DMC-G01LC/A2A | D-Link DMC-G01LC/A2A, Media Converter with 1 100/1000Base-T port and 1 1000Base-X SFP port. | D-Link |
| SNR-CVT-2SFP | SNR Медиаконвертер SFP / SFP | SNR |
| SNR-1000A-WDM-20 | SNR Медиаконвертер SNR-1000A-WDM-20 | SNR |
| SNR-1000B-WDM-03 | SNR Медиаконвертер SNR-1000B-WDM-03 | SNR |
| SNR-1000A-WDM-03 | SNR Медиаконвертер SNR-1000A-WDM-03 | SNR |
| SNR-CVT-1000B | SNR Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм | SNR |
| DMC-F02SC/A1A | D-Link DMC-F02SC, Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Multi-mode Fiber (2km, SC) Media Converter Module | D-Link |
| DMC-F15SC/A1A | D-Link DMC-F15SC/A1A, Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (15km, SC) Media Converter | D-Link |
| SNR-1000LX | SNR Медиаконвертер SNR-1000LX | SNR |
| SNR-1000B-WDM-20 | SNR Медиаконвертер SNR-1000B-WDM-20 | SNR |
| DMC-F20SC-BXU/A1A | D-Link DMC-F20SC-BXU, Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (20km, SC, TX 1310nm, RX 1550nm) Media Converter Module | D-Link |
| DMC-F30SC/A1A | D-Link Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (30km, SC) Media Converter Module | D-Link |
| DMC-F20SC-BXD/A1A | D-Link DMC-F20SC-BXD, Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (20km, SC, TX 1550nm, RX 1310nm) Media Converter Module | D-Link |
| AT-TRAY1 | Allied Telesis Wall mountable and Rackmountable Tray for 1 Unit of Media Converter | Allied Telesis |

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| DMC-805G | D-Link DMC-805G, Media Converter Module, 1000Base-T Gigabit Twisted-pair to Mini GBIC | D-Link |
| SNR-CVT-1000SFP-I | SNR Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX с SFP-портом в индустриальном исполнении | SNR |
| SNR-CVT-1000SFP-POE | SNR Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T с PoE / 100/1000Base-FX с SFP-портом | SNR |
| DMC-F60SC/A1A | D-Link DMC-F60SC, Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (60km, SC) Media Converter | D-Link |
| DMC-300SC | D-Link DMC-300SC, Media Converter Module, Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Multi-mode Fiber, (2km, SC) | D-Link |
| AT-MC102XL-YY | Allied Telesis Media Converter 100BaseTX to 100BaseFX (SC Multimode) | Allied Telesis |
| AT-MC101XL-YY | Allied Telesis Media Converter 100BaseTX to 100BaseFX (ST Multimode) | Allied Telesis |
| AT-TRAY4-NC1 | Allied Telesis Wall mountable and Rackmountable Tray for 4 Units of Media Converter (незначительное повреждение коробки) | Allied Telesis |
| DMC-530SC | D-Link DMC-530SC, Media Converter Module, Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber, (30km, SC) | D-Link |
| AT-TRAY4 | Allied Telesis Wall mountable and Rackmountable Tray for 4 Units of Media Converter | Allied Telesis |
| SNR-CVT-CHASSIS | SNR Шасси конвертерное SNR-CVT-CHASSIS | SNR |
| UF-NANO-EU | Ubiquiti UFiber Nano G | Ubiquiti |
| DMC-920T | D-Link DMC-920T, Dual-wavelength Media Converter, 10/100BASE-TX to 100BASE-FX SM Fiber (20km, SC) | D-Link |
| DMC-920R | D-Link DMC-920R, Dual-wavelength Media Converter, 10/100BASE-TX to 100BASE-FX SM Fiber (20km, SC) | D-Link |
| DMC-700SC | D-Link DMC-700SC, Media Converter Module, 1000Base-T to 1000Base-SX Multi-mode Fiber, (550m, SC) | D-Link |
| DMC-1002/B1A | D-Link DMC-1002/B1A, SNMP module for DMC-1000 | D-Link |
| DMC-805X | D-Link DMC-805X, 10G CX4 to 10G SFP+ media converter | D-Link |
| DMC-810SC | D-Link DMC-810SC, Media Converter Module, 1000Base-T Gigabit Twisted-pair to 1000Base-LX Gigabit Fiber Single-mode Fiber, (10km, SC) | D-Link |
| AT-MMC6005-60 | Allied telesis VDSL2 (RJ11) to 10/100/1000T Mini Media Converter | Allied Telesis |
| DMC-1910R | D-Link DMC-1910R, Media Converter, 1000Base-T to 1000Base-LX (15 km, SC) Single Fiber, Receiver | D-Link |
| DMC-1910R/A9A | D-Link DMC-1910R/A9A, 1000Base-T to 1000Base-LX (up to 15 km, SC) Single Fiber Bi-Direction Media Converter. Transmitting and Receiving wavelength: TX 1310nm; RX 1550nm | D-Link |
| AT-MMC2000/SP-60 | Allied Telesis Mini Media Converter 10/100/1000T to SFP | Allied Telesis |
| AT-MMC2000/SC-60 | Allied telesis Mini Media Converter 10/100/1000T to 1000BASE-SX MM, SC Connector | Allied Telesis |
| AT-MMC2000/LC-60 | Allied Telesis Mini Media Converter 10/100/1000T to 1000BASE-SX MM, LC Connector | Allied Telesis |
| AT-MMC200LX/SC-TAA-60 | Allied Telesis TAA, 10/100TX to 100X/SC Single Mode Mini Media & Rate Converter | Allied Telesis |
| AT-MC1004-YY_DEMO | Allied Telesis Media Converter 1000BaseSX (SC) to 1000BaseT_DEMO | Allied Telesis |
| AT-MMC2000LX/SC-TAA-60 | Allied Telesis TAA, 10/100/1000T to 1000LX/SC Single Mode Mini Media & Rate Converter, 10km | Allied Telesis |

| | | |
|--|---|---|
| AT-MMC2000LX/LC-TAA-60 DMC-1000/A3A | Allied Telesis TAA, 10/100/1000T to 1000LX/LC Single Mode Mini Media & Rate Converter, 10km D-Link DMC-1000/A3A, Chassis-based Media Converter | Allied Telesis D-Link |
| DMC-1910T/A9A SNR-CVT-SFP+V2 SNR-CVT-SFP+UTP-V2 | D-Link DMC-1910T/A9A, 1000Base-T to 1000Base-LX (up to 15 km, SC) Single Fiber Bi-Direction Media Converter. Transmitting and Receiving wavelength: TX 1550nm; RX 1310nm SNR Медиаконвертер 10GbE SFP+ / SFP+ SNR Медиаконвертер 10Gb SFP+ / UTP | D-Link SNR SNR |
| SNR-CVT-SFP+M SNR-CVT-XFP SNR-CVT-SFP+ UF-OLT-4-EU UF-OLT-EU | SNR Медиаконвертерная карта SFP+/SFP+ 10G для установки в шасси SNR-CVT-CHASSIS-10G SNR Медиаконвертер 10GbE XFP / XFP SNR Медиаконвертер 10GbE SFP+ / SFP+ Ubiquiti UFiber OLT 4 Ubiquiti UFiber OLT | SNR SNR SNR Ubiquiti Ubiquiti |
| Маршрутизаторы | | |
| RB750GR3_DEMO | MikroTik hEX with Dual Core 880MHz MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit LAN ports, USB, RouterOS L4, plastic case, PSU (демонстрационный образец) | MikroTik |
| CCR1036-12G-4S-EM_DEMO | MikroTik Cloud Core Router 1036-12G-4S with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 4xSFP cage, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LC (демонстрационный образец) | MikroTik |
| RB750P-PBR2_DEMO | MikroTik PowerBOX with 650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN (four with PoE out), RouterOS L4, outdoor case, PSU, PoE, mounting set (демонстрационный образец) | MikroTik |
| RB931-2ND GX-U1051 | MikroTik hAP mini with 650MHz CPU, 32MB RAM, 3xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless with integrated antennas, RouterOS L4, tower case, PSU ASUS GX-U1051 // свитч 5 портов до 1000 Мбит/с ; 90IG0680-BO3R00 | MikroTik ASUS |
| DSL-2640U/RA/U2A DSL-2740U/RA/V2A GX-U1081 | D-Link DSL-2640U/RA/U2A, ADSL/Ethernet Router with Wireless N150 D-Link DSL-2740U/RA/V2A, ADSL2+ Annex A Wireless N300 Router with Ethernet WAN support. 1 RJ- 11 DSL port, 4 10/100Base-TX LAN ports, 802.11b/g/n compatible, 802.11n up to 300Mbps with external 2 dBi a ASUS GX-U1081 // свитч 8 портов до 1000 Мбит/с ; 90IG0670-BO3R00 | D-Link D-Link ASUS |
| DSL-2640U/RB/U2B | D-Link DSL-2640U/RB/U2B, Wireless N 150 ADSL2+ Modem Router (Annex B) ADSL: 1 RJ-11 port LAN: 4 RJ-45 10/100BASE-TX Fast Ethernet ports with auto-MDI/MDIX WLAN: built-in 802.11b, g, and n wireless int | D-Link |
| RB911-5HND | MikroTik 911 Lite5 dual with 600MHz Atheros CPU, 64MB RAM, 1x LAN, built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3 | MikroTik |
| RBM11G RB750R2 | MikroTik RouterBOARD M11G with Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, 1x Gbit LAN, 1x miniPCI-e, RouterOS L4 MikroTik hEX lite with 850MHz CPU, 64MB RAM, 5 LAN ports, RouterOS L4, plastic case, PSU | MikroTik MikroTik |
| RB911-5HACD | MikroTik 911 Lite5 ac with 650MHz Atheros CPU, 64MB RAM, 1x LAN, built-in 5Ghz 802.11ac two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3 | MikroTik |

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| RB911G-2HPND | MikroTik RouterBOARD 911G with 600Mhz Atheros CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3 Repl. RB912UAG-2HPnD | MikroTik |
| RBM33G | MikroTik RouterBOARD M33G with Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, 3x Gbit LAN, 2x miniPCI-e, 2x SIM slots, USB, microSD slot, M.2 slot, RouterOS L4 | MikroTik |
| UF-LOCO-EU | Ubiquiti UFiber loco | Ubiquiti |
| RB911G-5HPND | MikroTik RouterBOARD 911G with 600Mhz Atheros CPU, 32MB RAM, 1xGigabit LAN, built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3 | MikroTik |
| RB750UPR2 | MikroTik hEX PoE lite with 650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN (four with PoE out), USB, RouterOS L4, plastic case and PSU | MikroTik |
| RB750GR3 | MikroTik hEX with Dual Core 880MHz MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit LAN ports, USB, RouterOS L4, plastic case, PSU | MikroTik |
| DWR-953_DEMO | "D-Link DWR-953, Wireless AC1200 4G LTE Router with 1 USIM/SIM Slot, 1 10/100/1000Base-TX WAN port, 4 10/100/1000Base-TX LAN ports.802.11b/g/n/ac compatible, 802.11AC up to (демонстрационный образец) | D-Link |
| RB760IGS | MikroTik hEX S with Dual Core 880MHz MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit LAN ports, SFP, USB, PoE-out on port #5, RouterOS L4, plastic case, PSU | MikroTik |
| RB750P-PBR2 | MikroTik PowerBOX with 650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN (four with PoE out), RouterOS L4, outdoor case, PSU, PoE, mounting set | MikroTik |
| RB960PGS | MikroTik hEX PoE with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), SFP, USB, RouterOS L4, plastic case and PSU | MikroTik |
| RB911G-5HPACD | MikroTik RouterBOARD 911G with 720Mhz Atheros CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, built-in 5Ghz 802.11a/c 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3 | MikroTik |
| RB912UAG-2HPND | MikroTik RouterBOARD 912UAG with 600Mhz Atheros CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, miniPCIe, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L4 | MikroTik |
| RB912UAG-5HPND | MikroTik RouterBOARD 912UAG with 600Mhz Atheros CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, miniPCIe, built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L4 | MikroTik |
| UF-WIFI | Ubiquiti UFiber WiFi | Ubiquiti |
| AR2504-H_BUNDLE1-AFTER_DEMO | Huawei AR2504-H,8GE LAN(4GE Combo),1 USB, 1 DO, 2 WSIC, 60W AC-DC POWER_DEMO (после тестирования) | Huawei |
| ER-X-SFP-EU | Ubiquiti EdgeRouter X SFP | Ubiquiti |
| AR531-2C-H-AFTER_DEMO | Huawei AR531-2C-H (2 x GE SFP, 6 x FE + 2 x FE combo)_DEMO (после тестирования) | Huawei |
| RB2011IL-RM | MikroTik RouterBOARD 2011iL-RM with Atheros 74K MIPS CPU, 64MB RAM, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L4, 1U rackmount case, PSU | MikroTik |
| RB960PGS-PB | MikroTik PowerBox Pro with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), SFP cage, RouterOS L4, outdoor case, PSU, PoE, mounting set | MikroTik |
| RB2011IL-IN | MikroTik RouterBOARD 2011iL with Atheros 74K MIPS CPU, 64MB RAM, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L4, desktop case, PSU | MikroTik |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| RB450GX4 | MikroTik RouterBOARD 450Gx4 with four core 716MHz Atheros CPU, 1 GB RAM, 5 Gigabit LAN ports, PoE OUT on port #5, RouterOS L5 | MikroTik |
| AR503GW-LM7-AFTER_DEMO | Huawei AR503GW-LM7,1*GE,WIFI 2.4G+5G,LTE,1*USB2.0,1*mSATA,DC Input(8-36V),General_DEMO (после тестирования) | Huawei |
| RB922UAGS-5HPACD | MikroTik RouterBOARD 922UAGS with 720MHz Atheros CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, 1xSFP, miniPCle, SIM slot, built-in 5Ghz 802.11a/c 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L4 | MikroTik |
| RB2011iLS-IN | MikroTik RouterBOARD 2011iLS with Atheros 74K MIPS CPU, 64MB RAM, 1x SFP port, 5xLAN, 5XGbit LAN, RouterOS L4, desktop case, PSU | MikroTik |
| AR550C-2C6GE_BUNDLE-AFTER_DEMO | Huawei AR550C-2C6GE bundle,2 SFP WAN 2.5GE ,2 GE LAN(POE++),4 GE LAN(POE+),2 GE COMBO WAN(POE+),1 DO,1 DI,1 RS485,1 USB2.0,2 POWER 9.6-60V (после тестирования) | Huawei |
| RB2011UIAS-RM | MikroTik RouterBOARD 2011UiAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5, 1U rackmount case, PSU, LCD panel | MikroTik |
| RB2011UIAS-IN | MikroTik RouterBOARD 2011UiAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5, desktop case, PSU, LCD panel | MikroTik |
| AR169FGW-L_BUNDLE1-AFTER_DEMO | Huawei AR169FGW-L,1GE COMBO WAN,VDSL over POTS with bonding WAN,4GE LAN,1 USB,1 FDD LTE,1 WLAN_DEMO (после тестирования) | Huawei |
| ER-10X-EU | Ubiquiti EdgeRouter 10X | Ubiquiti |
| USG | Ubiquiti UniFi Security Gateway | Ubiquiti |
| USG(EU) | Ubiquiti UniFi Security Gateway | Ubiquiti |
| EP-R6-EU | Ubiquiti EdgePoint R6 | Ubiquiti |
| DWR-953 | "D-Link DWR-953, Wireless AC1200 4G LTE Router with 1 USIM/SIM Slot, 1 10/100/1000Base-TX WAN port, 4 10/100/1000Base-TX LAN ports.802.11b/g/n/ac compatible, 802.11AC up to 866Mbps, 802.11n up to 30 | D-Link |
| RV130-WB-K8-RU | RV130 VPN Router with Web Filtering | Cisco |
| CRS305-1G-4S+IN | MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN with 800MHz CPU, 512MB RAM, 1xGigabit LAN, 4 x SFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), metallic desktop case, PSU | MikroTik |
| RB3011UIAS-RM | MikroTik RouterBOARD 3011UiAS with Dual core 1.4GHz ARM CPU, 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP port, RouterOS L5, 1U rackmount case, LCD panel | MikroTik |
| ERPOE-5(EU) | Ubiquiti EdgeRouter POE | Ubiquiti |
| ER-4-EU | Ubiquiti EdgeRouter 4 | Ubiquiti |
| VPN50-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL VPN50, 1xWAN GE (RJ-45 и SFP), 4xLAN/DMZ GE, USB3.0, AP Controller (4/36), SD-WAN, подписка на 1 год фильтрации контента (CF) и Geo IP | Zyxel Networks |
| JG734A#ABB-AFTER_DEMO | HP MSR2004-24 AC Router_DEMO | HPE |
| RBD53G-5HACD2HND-TC&EG18-EA | MikroTik Chateau LTE18 kit with 716MHz four core CPU, 256MB RAM, 5 x Gigabit LAN, two wireless interfaces (built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz 802.11 | MikroTik |
| ER-6P-EU | Ubiquiti EdgeRouter 6P | Ubiquiti |
| JF815A#ABB-AFTER_DEMO | HP A-MSR920 2-port FE WAN / 8-port FE LAN / 802.11b/g Multi-Service Router(eq. 0235A0C4)_Demo (после тестирования) | HPE |

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| ER-12-EU | Ubiquiti EdgeRouter 12 | Ubiquiti |
| RV340-K8-RU | Cisco RV340 Dual WAN Gigabit Router | Cisco |
| P-791RV3-RU01V1F | Модем-маршрутизатор SHDSL Zyxel P-791R v3, режим точка-точка, скорость до 15,3 Мбит/сек, 1xRJ11, 1xLAN RJ-45 с урезанным шифрованием | Zyxel Networks |
| NSG50-ZZ0101F | Межсетевой экран Zyxel Nebula NSG50 с управлением в облаке, 2xWAN GE (RJ-45 и SFP), 4xLAN GE, 1xUSB, IDP, AV, CF, Application Patrol, VPN (IPSec, L2TP over IPSec), без вентилятора, Security Rack и Pro | Zyxel Networks |
| RB1100X4 | MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 13xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU | MikroTik |
| DSR-500AC/RU | D-Link DSR-500AC/RU/A1A, Firmware for Russia, Wireless VPN Firewall | D-Link |
| USG-PRO-4-EU | Ubiquiti UniFi Security Gateway Pro | Ubiquiti |
| USG-PRO-4 | Ubiquiti UniFi Security Gateway Pro, 4-port | Ubiquiti |
| DSR-1000AC/RU/A1A | D-Link DSR-1000AC/RU/A1A, Firmware for Russia, Wireless VPN Firewall | D-Link |
| RB1100DX4 | MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 Dude Edition with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 13xGbit LAN, 60GB M.2 drive, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU | MikroTik |
| ER-12P-EU | Ubiquiti EdgeRouter 12P | Ubiquiti |
| 02351YRV_BUNDLE | AR651F-Lite AC host, 8*GE RJ45, 4*GE SFP, 1*USB 3.0, with the AC/DC adapter and IEC Box mounting ear | Huawei |
| DVG-5008SG/A1A | D-Link DVG-5008SG, 8 FXS VoIP Gateway | D-Link |
| UDM-EU | Ubiquiti UniFi Dream Machine | Ubiquiti |
| ER-8 | Ubiquiti EdgeRouter, 8-port Router | Ubiquiti |
| RB800 | MikroTik RouterBOARD 800 with MPC8544 800MHz CPU, 256MB RAM, 3 Gbit LAN, 4 MiniPCI, 1 MiniPCI-e slot, RouterOS L6 Repl. partially RBM33G | MikroTik |
| NSG100-ZZ0101F | Межсетевой экран Zyxel Nebula NSG100 с управлением в облаке, Rack, 2xWAN GE, 4xLAN GE, 2xUSB, IDP, AV, CF, Application Patrol, VPN (IPSec, L2TP over IPSec), без вентилятора, Security Pack и Profession | Zyxel Networks |
| CCR1009-7G-1C-PC | MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC with Tilera Tile-Gx9 CPU (9-cores, 1Ghz per core), 1GB RAM, 7xGbit LAN, 1x Combo port (1xGbit LAN or SFP), RouterOS L6, passive cooling desktop enclosure, rack | MikroTik |
| JG531A#A59-AFTER_DEMO | HP MSR931 Dual 3G Router_DEMO (после тестирования) | HPE |
| CCR1009-7G-1C-1S+ | MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+ with Tilera Tile-Gx9 CPU (9-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 7xGbit LAN, 1x Combo port (1xGbit LAN or SFP), 1x SFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dua | MikroTik |
| CCR1009-7G-1C-1S+PC | MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+PC with Tilera Tile-Gx9 CPU (9-cores, 1Ghz per core), 2GB RAM, 7xGbit LAN, 1x Combo port (1xGbit LAN or SFP), 1x SFP+ cage, RouterOS L6, LCD panel, passive coo | MikroTik |
| EP-R8-EU | Ubiquiti EdgePoint R8 | Ubiquiti |

| | | |
|--------------------|--|----------------|
| CCR2004-1G-12S+2XS | MikroTik Cloud Core Router 2004-1G-12S+2XS with Annapurna Alpine AL32400 Cortex A57 CPU (4-cores, 1.7GHz per core), 4GB RAM, 1x Gigabit RJ45 port, 12x 10G SFP+ cages, 2 x 25G SFP28 cages, RouterOS L6, | MikroTik |
| AT-AR2050V-51 | Allied Telesis VPN Access Router - 1 x GE WAN ports and 4 x 10/100/1000 LAN ports. USB port for external memory or LTE/3G USB modem | Allied Telesis |
| CRS312-4C+8XG-RM | MikroTik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM with 8 x 1G/2.5G/5G/10G RJ45 Ethernet LAN, 4x Combo ports (1G/2.5G/5G/10G RJ45 Ethernet LAN or SFP+), 1x LAN port for management, RouterOS L6 or SwitchOS (d | MikroTik |
| CCR1016-12G_DEMO | MikroTik Cloud Core Router 1016-12G with Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel (демонстрационный образец) | MikroTik |
| CCR1016-12G | MikroTik Cloud Core Router 1016-12G with Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel, r2 version | MikroTik |
| VPN100-RU0101F | Межсетевой экран Zyxel ZyWALL VPN100, Rack, 3xWAN GE (2xRJ-45 и 1xSFP), 4xLAN/DMZ GE, 2xUSB3.0, AP Controller (4/68), SD-WAN, Device HA Pro, подписка на 1 год фильтрации контента (CF) и Geo IP | Zyxel Networks |
| CCR1016-12S-1S+ | MikroTik Cloud Core Router 1016-12S-1S+ with Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel , r2 version | MikroTik |
| AT-AR4050S-51 | Allied Telesis AW+ Next Generation Firewall - 2 x GE WAN ports and 8 x 10/100/1000 LAN ports | Allied Telesis |
| CCR1036-12G-4S | MikroTik Cloud Core Router 1036-12G-4S with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 4GB RAM, 4xSFP cage, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel, r2 version | MikroTik |
| USG110-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel USG110 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), Rack, 2xWAN GE, 1xOPT GE (LAN/WAN), 4xLAN/DMZ GE, Device HA Pro, 2xUSB3.0, AP Controller (2/34) | Zyxel Networks |
| CCR1036-8G-2S+ | MikroTik Cloud Core Router 1036-8G-2S+ with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 4GB RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel, r2 version | MikroTik |
| USG210-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel USG210 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), Rack, 2xWAN GE, 1xOPT GE (LAN/WAN), 4xLAN/DMZ GE, Device HA Pro, 2xUSB3.0, AP Controller (2/34) | Zyxel Networks |
| JF815A#ABB_DEMO | HP A-MSR920 2-port FE WAN / 8-port FE LAN / 802.11b/g Multi-Service Router(eq. 0235A0C4)_Demo | HPE |
| CCR1036-12G-4S-EM | MikroTik Cloud Core Router 1036-12G-4S with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 4xSFP cage, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel, r2 version | MikroTik |
| CCR1036-8G-2S+EM | MikroTik Cloud Core Router 1036-8G-2S+EM with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel, r2 version | MikroTik |

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| 02352UNK | HUAWEI AR6140-9G-2AC AC host, 5*GE RJ45, 4*GE SFP, 1*USB 3.0 | Huawei |
| ER-8-XG-EU | Ubiquiti EdgeRouter Infinity | Ubiquiti |
| JG531A#A59_DEMO | HP MSR931 Dual 3G Router_DEMO | HPE |
| USG310-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel USG310 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), Rack, 8 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, Device HA Pro, 2xUSB3.0, AP Controller (2/34) | Zyxel Networks |
| 02350KKF-AFTER_DEMO | Huawei AR2240C,SRU40C,4 SIC,2 WSIC,2 XSIC,350W AC Power (после тестирования) | Huawei |
| JG734A#ABB_DEMO | HP MSR2004-24 AC Router_DEMO | HPE |
| CCR1072-1G-8S+ | MikroTik Cloud Core Router 1072-1G-8S+ with Tiler Tile-Gx72 CPU (72-cores, 1GHz per core), 16GB RAM, 8xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant hot plug PSU, LCD panel | MikroTik |
| USG1100-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel USG1100 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), Rack, 8 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, Device HA Pro, 2xUSB3.0, AP Controller (2/130) | Zyxel Networks |
| USG1900-RU0102F | Межсетевой экран Zyxel USG1900 с набором подписок на 1 год (AS,AV,CF,IDP), Rack, 8 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, Device HA Pro, 2xUSB3.0, AP Controller (2/130) | Zyxel Networks |
| Неуправляемые коммутаторы | | |
| DES-1005C/A1A-NC2 | D-Link DES-1005C/A1A, 5-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged Palm-top Fast Ethernet Switch (существенное повреждение коробки) | D-Link |
| DES-1005C/A1A | D-Link DES-1005C/A1A, 5-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged Palm-top Fast Ethernet Switch | D-Link |
| DES-1008C/B1A | D-Link DES-1008C/B1A, L2 Unmanaged Switch with 8 10/100Base-TX ports.2K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/MDI-X for each port, Plastic case. Manual + External Pow | D-Link |
| ES-105AV3-EU0101F | Коммутатор Zyxel ES-105A v3, 5 портов 100 Мбит/с, настольный, металлический корпус | Zyxel Networks |
| DGS-1005A/E1A | D-Link DGS-1005A/E1A, L2 Unmanaged Switch with 5 10/100/1000Base-T ports.2K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/MDI-X for each port, Plastic case.Manual + External | D-Link |
| DES-1005D/O2B | D-Link DES-1005D/O2B, 5-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged, | D-Link |
| ES-108AV3-EU0101F | Коммутатор Zyxel ES-108A v3, 8 портов 100 Мбит/с, настольный, металлический корпус | Zyxel Networks |
| DES-1008D/L2B | D-Link DES-1008D/L2B, 8-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged, 1K MAC addresses | D-Link |
| GS-105SV2-EU0101F | Коммутатор Zyxel GS-105S v2, 5 портов 1000 Мбит/с, настольный, с приоритетными портами | Zyxel Networks |
| DGS-1005D/I3A | D-Link DGS-1005D/I3A, L2 Unmanaged Switch with 5 10/100/1000Base-T ports.2K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/MDI-X for each port, D-link Green technology, Metal c | D-Link |
| DGS-1008A/D2A | D-Link DGS-1008A/D2A, L2 Unmanaged Switch with 8 10/100/1000Base-T ports.8K Mac address,Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/MDI-X for each port, Plastic case.Manual + External P | D-Link |

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| DGS-1008A/E1A | D-Link DGS-1008A/E1A, L2 Unmanaged Switch with 8 10/100/1000Base-T ports.8K Mac address,Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/MDI-X for each port, Plastic case.Manual + External P | D-Link |
| GS-105BV3-EU0101F | Коммутатор Zyxel GS-105B v3, 5 портов 1000 Мбит/с, настольный, металлический корпус | Zyxel Networks |
| DES-1016A/E1B | D-Link DES-1016A/E1B, 16-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged | D-Link |
| SF110D-05-EU | SF110D-05 5-Port 10/100 Desktop Switch | Cisco |
| GS-108SV2-EU0101F | Коммутатор Zyxel GS-108S v2, 8 портов 1000 Мбит/с, настольный, с приоритетными портами | Zyxel Networks |
| GS-108BV3-EU0101F | Коммутатор Zyxel GS-108B v3, 8 портов 1000 Мбит/с, настольный, металлический корпус | Zyxel Networks |
| DES-1016D/H1A | D-Link DES-1016D/H1A, L2 Unmanaged Switch with 16 10/100Base-TX ports.8K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/MDI-X for each port, D-Link Green technology, Metal case | D-Link |
| WI-PS505V | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 4 PoE порта 100Base-TX + 2 100Base-TXPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портрежим передачи PoE на 250мрежим VLAN на основе портаQoS на основе портавнутренний блок пита | Wi-Tek |
| DES-1024A/E1B | D-Link DES-1024A/E1B, 24-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged | D-Link |
| WI-PS205 | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 4 PoE порта 100Base-TX + 2 100Base-TXPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портрежим передачи PoE на 250мрежим VLAN на основе портавнутренний блок питания 65Вт | Wi-Tek |
| DES-1024D/G1A | D-Link DES-1024D/G1A, 24-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged 11-inch desktop & rack-mount, 1U, D-link Green technology Manual + Rackmount brackets + Power Cable included Metal cas | D-Link |
| JH407A#ABB | HPE 1405 5G v3 Switch (5 ports 10/100/1000, Unmanaged, fanless, desktop) (repl. for J9791A,J9792A) | HPE |
| JH327A#ABB | HPE 1420 5G Switch (5 ports 10/100/1000, unmanaged, fanless) | HPE |
| DES-1005P/B1A | D-Link DES-1005P/B1A, L2 Unmanaged Switch with 5 10/100Base-TX ports (4 PoE ports 802.3af/802.3at (30 W), PoE Budget 60).2K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/MDI-X | D-Link |
| AT-FS710/5E-60 | Allied Telesis 5-port 10/100TX unmanaged switch with external PSU, Multi-Region Adopter | Allied Telesis |
| DGS-1008P/D1A-NC2 | D-Link DGS-1008P/D1A, L2 Unmanaged Switch with 8 10/100/1000Base-T ports (4 PoE ports 802.3af/802.3at (30 W), PoE Budget 68). 8K Mac address, Auto-sensing, 802.3x F (существенное повреждение коробки) | D-Link |
| JH408A#ABB | HPE 1405 8G v3 Switch (8 ports 10/100/1000, Unmanaged, fanless, desktop) (repl. for J9793A,J9794A) | HPE |
| AT-FS710/5-50 | Allied Telesis 5-port 10/100TX unmanaged switch with internal PSU, EU Power Cord | Allied Telesis |
| DGS-1005P/A1A | D-Link DGS-1005P/A1A, L2 Unmanaged Switch with 5 10/100/1000Base-T ports (5 PoE ports 802.3af/802.3at (30 W), PoE Budget 60).2K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/M | D-Link |

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| DS-3E0105P-E(B) | Hikvision DS-3E0105P-E(B) 4 RJ45 100M PoE с грозозащитой бкВ, 2 порт с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100M Ethernet; бюджет PoE 60Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мб/с, CAT5e; таблица MAC а | Hikvision |
| DES-1008P/C1A | D-Link DES-1008P/C1A, L2 Unmanaged Switch with 8 10/100Base-TX ports (4 PoE ports 802.3af (15,4 W), PoE Budget 52 W).1K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/MDI-X for | D-Link |
| JH329A#ABB | HPE 1420 8G Switch (8 ports 10/100/1000, unmanaged, fanless)(repl. for J9661A) | HPE |
| WI-PS305G | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 4 PoE порта 1000Base-T + 1 1000Base-TPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портрежим VLAN на основе портавнутренний блок питания 65Вт | Wi-Tek |
| DGS-1016C/B1A | D-Link DGS-1016C/B1A , 16-port UTP 10/100/1000Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 8 PoE портов 100Base-TX + 2 100Base-TXPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портрежим передачи PoE на 250мрежим VLAN на основе портаQoS на основе портавнутренний блок пит | D-Link |
| WI-PS510V | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 8 PoE портов 1000Base-T + 2 1000Base-TXPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портрежим передачи PoE на 250мрежим VLAN на основе портаQoS на основе портавнутренний блок пит | Wi-Tek |
| DS-3E0105P-E/M(B) | Hikvision DS-3E0105P-E/M(B) 4 RJ45 100M PoE с грозозащитой бкВ; 1 Uplink порт 100M Ethernet: бюджет PoE 35Вт; поддерживают режим передачи до 250м; таблица MAC адресов на 1000 записей; | Hikvision |
| SG110D-08-EU | SG110D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch | Cisco |
| SF110D-16-EU | SF110D-16 16-Port 10/100 Desktop Switch | Cisco |
| GS1005HP-EU0101F | Коммутатор PoE+ Zyxel GS1005HP, 5xGE (4xPoE+), настольный, металлический, бесшумный, бюджет PoE 60 Вт | Zyxel Networks |
| GS1100-16-EU0101F-NC1 | Коммутатор Zyxel GS1100-16, 16xGE, настольный, бесшумный (незначительное повреждение коробки) | Zyxel Networks |
| AT-FS710/16-50 | Allied Telesis 16-port 10/100TX unmanaged switch with internal PSU, EU Power Cord | Allied Telesis |
| DS-3E0109P-E/M(B) | Hikvision DS-3E0109P-E/M(B) 8 RJ45 100M PoE с грозозащитой бкВ; 1 Uplink порт 100M Ethernet: бюджет PoE 60Вт; поддерживают режим передачи до 250м; таблица MAC адресов на 2000 записей; пропускная спосо | Hikvision |
| GS1100-16-EU0101F | Коммутатор Zyxel GS1100-16, 16xGE, rack 19", бесшумный | Zyxel Networks |
| DGS-1008P/D1A | D-Link DGS-1008P/D1A, L2 Unmanaged Switch with 8 10/100/1000Base-T ports (4 PoE ports 802.3af/802.3at (30 W), PoE Budget 68). 8K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Stand-alone, Auto MDI/M | D-Link |
| AT-GS910/5E-50 | Allied telesis 5 port 10/100/1000TX unmanaged switch with external power supply EU Power Adapter | Allied Telesis |
| AT-FS710/8E-60 | Allied Telesis 8-port 10/100TX unmanaged switch with external PSU, Multi-Region Adopter | Allied Telesis |
| AT-GS910/5-50 | Allied telesis 5 port 10/100/1000TX unmanaged switch with internal power supply EU Power Adapter | Allied Telesis |
| SF110-16-EU | SF110-16 16-Port 10/100 Switch | Cisco |
| AT-GS910/8E-50 | Allied telesis 8 port 10/100/1000TX unmanaged switch with external power supply EU Power Adapter | Allied Telesis |

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| DGS-1024C/B1A | D-Link DGS-1024C/B1A, L2 Unmanaged Switch with 24 10/100/1000Base-T ports.16K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flow Control, Auto MDI/MDI-X for each port, 802.1p QoS, D-Link Green technology, Metal | D-Link |
| DS-3E0516-E | Hikvision DS-3E0516-E 16 RJ45 1000M (15й и 16й-Uplink порты); таблица MAC адресов на 8000 записей; пропускная способность 32Гб/с; AC100-240В; 0 °С...+40°С. | Hikvision |
| AT-GS910/8-50 | Allied telesis 8 port 10/100/1000TX unmanaged switch with internal power supply EU Power Adapter | Allied Telesis |
| SF110-24-EU | SF110-24 24-Port 10/100 Switch | Cisco |
| DGS-1024C/A1A-NC1 | D-Link DGS-1024C/A1A, 24-port UTP 10/100/1000Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged (незначительное повреждение коробки) | D-Link |
| GS1008HP-EU0101F | Коммутатор PoE+ Zyxel GS1008HP, 8xGE PoE+, настольный, металлический, бесшумный, бюджет PoE 60 Вт | Zyxel Networks |
| ES1100-8P-EU0102F | Коммутатор PoE Zyxel ES1100-8P, 8xFE (4xPoE), rack 19", бюджет PoE 60 Вт | Zyxel Networks |
| DES-1026G/E1A | D-Link DES-1026G/E1A, 24-port UTP 10/100Base-T + 2 Combo of 10/100/1000BASE-T/SFP | D-Link |
| GS1100-24E-EU0101F | Коммутатор Zyxel GS1100-24E, 24xGE, rack 19", бесшумный | Zyxel Networks |
| AT-FS710/8-50 | Allied Telesis 8-port 10/100TX unmanaged switch with internal PSU, EU Power Cord | Allied Telesis |
| GS1100-24-EU0101F | Коммутатор Zyxel GS1100-24, 24xGE, 2xSFP, rack 19", бесшумный | Zyxel Networks |
| DS-3E0109P-E(C) | Hikvision DS-3E0109P-E(C) 9 RJ45 100M PoE с грозозащитой бкВ, 2 порт с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100M Ethernet; бюджет PoE 115Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мб/с, CAT5е;таблица MAC а | Hikvision |
| DGS-1008MP/B1A | D-Link DGS-1008MP/A2A, Layer 2 unmanaged Gigabit Switch with PoE and Green Ethernet power save technology | D-Link |
| WI-PS308G | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 8 PoE порта 1000Base-T + 2 1000Base-TPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портвнутренний блок питания 120Вт | Wi-Tek |
| JH328A#ABB | HPE 1420 5G PoE+ (32W) Switch (4 ports 10/100/1000 PoE+ + 1 port 10/100/1000, unmanaged, fanless) | HPE |
| DGS-1010MP/A1A | D-Link DGS-1010MP/A1A, L2 Unmanaged Switch with 9 10/100/1000Base-T ports and 1 1000Base-X SFP ports(8 PoE ports 802.3af/802.3at (30 W), PoE Budget 125 W) | D-Link |
| SF110D-08HP-EU | SF110D-08HP 8-Port 10/100 PoE Desktop Switch | Cisco |
| DES-1008P+/A1A | D-Link DES-1008P+/A1A, Ethernet Unmanaged Switch with 8 10/100-BaseTX PoE ports | D-Link |
| SF112-24-EU | SF112-24 24-Port 10/100 Switch with Gigabit Uplinks | Cisco |
| JH016A#ABB | HPE 1420 16G Switch (16 ports 10/100/1000, unmanaged, fanless, 19")(repl. for J9560A, J9662A) | HPE |
| WI-PS310GF | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 8 PoE порта 1000Base-T + 2 SFPPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портрежим VLAN на основе портаВнутренний блок питания 150Вт | Wi-Tek |
| GS1100-10HP-EU0101F | Коммутатор PoE+ Zyxel GS1100-10HP, 8xGE PoE+, 2xSFP, настольный, бесшумный, бюджет PoE 130 Вт | Zyxel Networks |
| SG110D-08HP-EU | SG110D-08HP 8-Port PoE Gigabit Desktop Switch | Cisco |
| AT-GS910/16-50 | Allied telesis 16 port 10/100/1000TX unmanaged switch with internal power supply EU Power Adapter | Allied Telesis |

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| JH330A#ABB | HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch | HPE |
| WI-PS518GV | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 16 PoE портов 100Base-TX + 2 1000Base-T + 1 SFPPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портрежим передачи PoE на 250мQoS на основе портавнутренний блок питания 150Вт | Wi-Tek |
| ES1100-16P-EU0102F | Коммутатор PoE Zyxel ES1100-16P, 16xFE, (8xPoE), rack 19", бюджет PoE 130 Вт | Zyxel Networks |
| SG110-16-EU | SG110-16 16-Port Gigabit Switch | Cisco |
| DS-3E2310P | Hikvision DS-3E2310P 8 RJ45 100M PoE; 2 комбо-порта (1000M Ethernet/1000M SFP); таблица MAC адресов на 8000 записей; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 125Вт; AC100-240В; 140Вт; 0 °С. | Hikvision |
| DGS-1026X/A1A | D-Link DGS-1026X/A1A, 24 Port Gigabit + 2 SFP+ Unmanaged Switch | D-Link |
| WI-PS306GF-UPS | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 5 PoE портов 1000Base-T + 1 SFPПитание от солнечной панели 12В, от аккумулятора 12В, от 18-32В DСКонтроллер ИБП/контроллер солнечной панелиПорт 1: 802.3af/at PoE 60В | Wi-Tek |
| GS1300-10HP-EU0101F | Коммутатор PoE+ для IP-видеокамер Zyxel GS1300-10HP, rack 19", 9xGE (8xPoE+), 1xSFP, бюджет PoE 130 Вт, дальность питания до 250м, повышенная защита от перенапряжений и электростатических разрядов | Zyxel Networks |
| DES-1050G/C1A | D-Link DES-1050G/C1A, 48-Port UTP 10/100BASE-T + 2 Combo of 10/100/1000BASE-T/SFP | D-Link |
| SG112-24-EU | SG112-24 Compact 24-Port Gigabit Switch | Cisco |
| WI-PS526GV | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 24 PoE порта 100Base-TX + 2 Combo 1000Base-T/SFPPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портрежим передачи PoE на 250мрежим VLAN на основе портаQoS на основе портавнутренн | Wi-Tek |
| SF110D-16HP-EU | SF110D-16HP 16-Port 10/100 PoE Desktop Switch | Cisco |
| SG110-24-EU | SG110-24 24-Port Gigabit Switch | Cisco |
| AT-GS910/24-50 | Allied telesis 24 port 10/100/1000TX unmanaged switch with internal power supply EU Power Adapter | Allied Telesis |
| JH017A#ABB | HPE 1420 24G 2SFP Switch (24 ports 10/100/1000 + 2 SFP 100/1000, unmanaged, fanless, 19")(repl. for J9561A) | HPE |
| SG110-16HP-EU | SG110-16HP 16-Port PoE Gigabit Switch | Cisco |
| GS1300-18HP-EU0101F | Коммутатор PoE+ для IP-видеокамер Zyxel GS1300-18HP, rack 19", 17xGE (16xPoE+), 1xSFP, бюджет PoE 170 Вт, дальность питания до 250м, повышенная защита от перенапряжений и электростатических разрядов | Zyxel Networks |
| DES-1018MP/E | D-Link DES-1018MP/E, L2 Unmanaged Switch with 16 10/100Base-TX ports and 2 100/1000Base-T/SFP combo-ports (16 PoE ports 802.3af (15,4 W), PoE Budget 246,4 W).8K Mac address, Auto-sensing, 802.3x Flo | D-Link |
| DS-3E0318P-E(B) | Hikvision DS-3E0318P-E(B) STN экран 128x64; хранилище: 3000 карт, 10000 событий; механическая клавиатура; uplink интерфейс: TCP/IP; тревожные вход/выход 2/2; DC12В; 3Вт; -20 °С...+65°С; размер 126.59 | Hikvision |
| JH018A#ABB | HPE 1420 24G 2SFP+ Switch (24 ports 10/100/1000 + 2 SFP+ 1G/10G, unmanaged, fanless, 19") | HPE |
| SG110-24HP-EU | SG110-24HP 24-Port PoE Gigabit Switch | Cisco |

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| GS1300-26HP-EU0101F | Коммутатор PoE+ для IP-видеокамер Zyxel GS1300-26HP, rack 19", 24xGE PoE+, 2xSFP, бюджет PoE 250 Вт, дальность питания до 250м, повышенная защита от перенапряжений и электростатических разрядов | Zyxel Networks |
| DGS-1026MP/A1A | D-Link DGS-1026MP, 26 Port Gigabit Max PoE Switch | D-Link |
| DS-3E2318P | Hikvision DS-3E2318P 16 RJ45 100M PoE; 2 комбо-порта (1000M Ethernet/1000M SFP); таблица MAC адресов на 8000 записей; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 300Вт; AC100-240В; 330Вт; 0 °С | Hikvision |
| WI-PS150GFV | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 48 PoE портов 100Base-TX + 2 Combo 1000Base-T/SFPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портQoS на основе портавнутренний блок питания 300Вт | Wi-Tek |
| WI-PS150GF | Wi-Tek Неуправляемый коммутатор 48 PoE портов 100Base-TX + 2 Combo 1000Base-T/SFPoE IEEE 802.3at/af до 30Вт на портвнутренний блок питания 700Вт | Wi-Tek |